

ay describe (Alias: d)

Zeigt die YAML-View eines Eintrags inkl. aller Felder. Gut für Schema-Inspektion und Sub-Resource-Extraction (Comments, Attachments, Worklogs).

Syntax

```
ay describe [collection] [id] [subResource]
```

Argumente

| Argument | Default | Zweck | |---|---|---| | collection | lastCollection | Collection-Name | | id | lastId | ObjectId | | subResource | — | Optionales Feld, z.B. comments, attachments, worklogs |

Beispiele

```
# Komplette YAML-Ausgabe
ay describe contacts 64a1b2c3d4e5

# Sub-Resource extrahieren
ay describe tasks 64a1b2c3d4e5 comments

# Sub-Resource als JSON
ay describe tasks 64a1b2c3d4e5 comments -r json

# JMESPath-Filter
ay describe tasks 64a1b2c3d4e5 --jq "subject"

# Alias auf den letzten Eintrag
ay d
```

Siehe auch

- [get \(wiki:cli/crud-core/get\)](#) — Tabellen-View
- [audit \(wiki:cli/crud-core/audit\)](#) — Änderungs-Log

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com