

ay deploy (Alias: dp)

Steuerung + Beobachtung der K8s-Deployments, Pipelines, Cluster und zugehörigen Resources.

Subcommands

| Subcommand | Zweck | |---|---| | clusters | Liste aller Cluster (dev, staging, prod) mit Health | | repos | Repositories mit gültiger Pipeline-Config | | pipelines | Aktuelle + letzte Pipelines pro Repo | | deployments | K8s-Deployments pro Namespace | | pods | Laufende Pods, Restarts, Node | | plans | Geplante Releases | | alerts | Offene Alerts aus Grafana/AlertManager | | dashboard | Interaktives TUI-Dashboard (kombiniert Pipelines + Pods + Alerts) |

Beispiele

```
ay deploy clusters                # alle Cluster
ay deploy pods --namespace develop # Prod-Pods (develop namespace = prod)
ay deploy pipelines --repo crm-api --limit 5 # letzte 5 CRM-API-Pipelines
ay deploy dashboard               # TUI
```

Dashboard

```
ay deploy dashboard
```

Vollbild-TUI mit:

- Top: Aktuelle Pipelines (running/queued/failed)
- Mitte: Pods mit Restarts / CrashLoopBackOff
- Unten: Offene Alerts + Deployments der letzten 24h

Keyboard:

- p — nur Pipelines-View
- k — nur Pods-View
- a — nur Alerts
- q — beenden

Bitbucket-Integration

```
ay deploy pipelines --repo crm-api
ay deploy pipelines --repo crm-api --live          # live-update via Polling
```

Zeigt successful, failed, in_progress, stopped Pipelines mit Duration und Trigger-User.

Siehe auch

- monitor (wiki:cli/devops/monitor) — Log-Streaming pro Pod
- release (wiki:cli/devops/release) — Release-Workflow mit release-it
- self-host-update (wiki:cli/devops/self-host-update) — Self-hosted Updates

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-08-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com