

ayoun-http

Stand: Commit 341fceb · 2026-09-27

Das Paket führt die Aufrufe der Plattform zu fremden Diensten und zwischen den eigenen Bereichen aus; ein Administrator sieht davon nur die Folgen, etwa eine gemeldete Störung bei einer Anbindung, und richtet nichts ein.

Funktionen

- Aufrufe nach außen – Jede Anbindung an einen fremden Dienst läuft über dieses Paket; es hält Zeitlimits ein und meldet Fehler mit Zieldienst und Status.
- Wiederholung bei Fehlern – Ein fehlgeschlagener Aufruf kann nach einem festen Profil wiederholt werden, bevor er als Fehler gilt.

Zweck

Wenn ein Bereich der Plattform einen fremden Dienst aufruft, etwa einen Zahlungsanbieter, ein Werbenetzwerk oder einen Versanddienst, läuft der Aufruf über dieses Paket. Es sorgt dafür, dass alle Bereiche Aufrufe auf dieselbe Weise ausführen, Zeitlimits einhalten und Fehler einheitlich melden.

Für Sie als Administrator ist das Paket unsichtbar. Es hat keine Ansicht, keine Einstellung und kein Recht. Dieser Text sagt Ihnen, was Sie davon trotzdem bemerken.

Einrichten

Es gibt nichts einzurichten. Die Zugangsdaten einer Anbindung hinterlegen Sie im Bereich, der sie nutzt, oder im Tresor für Zugangsdaten; dieses Paket liest sie nicht selbst.

Ein Proxy oder eine Ausnahme von der Zertifikatsprüfung ist Sache des Betreibers der Plattform, nicht des Mandanten.

Rollen und Rechte

Das Paket vergibt keine Rechte und prüft keine. Ob ein Nutzer eine Anbindung auslösen darf, entscheidet der Bereich, in dem die Anbindung liegt.

Laufender Betrieb

Das Paket läuft innerhalb der Bereiche; es hat keine eigenen Zeitgeber und legt keine Aufgaben an.

Was Sie bemerken: schlägt ein Aufruf fehl, meldet der aufrufende Bereich den Fehler. Die Meldung nennt den Zieldienst, den Status der Antwort und die Dauer. Ein Aufruf, der das Zeitlimit überschreitet, wird als Zeitüberschreitung gemeldet; ein Aufruf, der den Dienst nicht erreicht, als Netzwerkfehler ohne Antwort.

Einige Bereiche wiederholen einen fehlgeschlagenen Aufruf mehrfach mit wachsender Wartezeit, bevor sie ihn als Fehler melden. Eine Anbindung, die kurz nicht erreichbar war, erzeugt deshalb nicht sofort eine Störung.

Störungen

Eine Anbindung meldet eine Zeitüberschreitung. Der fremde Dienst hat innerhalb des Zeitlimits nicht geantwortet. Prüfen Sie, ob der Dienst erreichbar ist; wiederholt sich die Meldung, geben Sie Zieldienst und Zeitpunkt an den Support.

Eine Anbindung meldet einen Netzwerkfehler ohne Antwort. Der Dienst war nicht erreichbar, oder seine Adresse ist in der Anbindung falsch hinterlegt. Prüfen Sie die Adresse in den Einstellungen des Bereichs.

Eine Anbindung meldet einen Status außerhalb des Erfolgsbereichs. Der fremde Dienst hat den Aufruf abgelehnt, meist wegen ungültiger oder abgelaufener Zugangsdaten. Erneuern Sie die Zugangsdaten im Tresor oder im Bereich der Anbindung.

Glossar

- **Anbindung** – Eine Verbindung Ihres Mandanten zu einem fremden Dienst, etwa einem Zahlungsanbieter oder einem Werbenetzwerk.
 - **Zieldienst** – Der Name des angesprochenen Dienstes, wie er in einer Fehlermeldung erscheint.
-

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com