

Befehls-Referenz

Die CLI bündelt 45 Commands in 8 logische Gruppen. Jede Gruppe hat eine eigene Landing-Page mit Überblick + Details zu den einzelnen Befehlen.

Gruppen

| Gruppe | Anzahl | Zweck | |---|---|---| | CRUD & Core (wiki:cli/crud-core) | 12 | Daten lesen, erstellen, ändern, löschen | | Queries & Analysis (wiki:cli/queries) | 5 | Search, Aggregate, Export, Batch, Access | | Streaming & Events (wiki:cli/streaming) | 2 | Live-Updates, Platform-Events | | Auth & Config (wiki:cli/auth-config) | 8 | Login, Switch, Context, Setup, Config, Alias | | Folder-based (wiki:cli/folder-based) | 3 | local, functions, provision mit Subcommands | | DevOps & Deployment (wiki:cli/devops) | 7 | deploy, monitor, status, db, release, pm, self-host-update | | Utilities (wiki:cli/utilities) | 5 | actions, exec, ai, services, webhooks | | Miscellaneous (wiki:cli/misc) | 3+ | jobs, users, sync, permissions, templates, credentials, rdp, doctor, completions |

Globale Flags

Jeder Command akzeptiert:

| Flag | Zweck | |---|---| | --help / -h | Inline-Hilfe zum Command | | --format / -f | Output-Format: json, yaml, table, csv | | --no-color | Deaktiviert Farbausgabe | | --verbose / -v | Mehr Log-Details | | --quiet / -q | Unterdrückt nicht-Fehler-Output | | --customer <slug> | Override aktivem Customer-Context für diesen Call |

Inline-Hilfe

```
ay --help          # Alle Commands
ay <cmd> --help     # Command-Details
ay <cmd> <sub> --help # Subcommand-Details
```

Aliase

Viele Commands haben Kurzformen (z.B. l für list, g für get). Siehe jede Command-Seite für die aktuellen Aliase.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com