

First-Run-Tutorial

Nach Install ([wiki:cli/install](#)), Setup ([wiki:cli/setup](#)) und Login ([wiki:cli/login](#)): die fünf ersten produktiven Befehle.

1. Module erkunden

```
ay modules
```

Interaktive Übersicht aller 25 Module (CRM, Marketing, CMS, DevOps, ...) mit ihren Collections. Navigiere mit Pfeiltasten, öffne eine Collection mit Enter.

2. Erste Abfrage

```
ay list consumers --limit 5 --format table
```

Zeigt die letzten 5 Consumers als Tabelle. Flags:

- `--limit N` — Ergebnis-Anzahl
- `--format json|yaml|table|csv` — Output-Format
- `--sort createdAt:-1` — Sortierung

3. Einen einzelnen Datensatz holen

```
ay get consumers 64a1b2c3d4e5f60012345678
```

Liefert den kompletten Consumer-Datensatz. Mit `-f yaml` für besser lesbares Format.

4. Eintrag erstellen

```
ay create projects "Neues Pilotprojekt"
```

Legt ein Projects-Dokument mit name: "Neues Pilotprojekt" an und gibt die neue ID zurück. Weitere Felder via `--set field=value`.

5. Aggregation ausführen

```
ay aggregate wizard
```

Interaktiver Wizard, der Collection, Pipeline-Stages und Output-Optionen Schritt-für-Schritt abfragt und am Ende das MongoDB-Pipeline-JSON + den ausgeführten Output zeigt. Gute Einstiegs-Lernkurve für Aggregations-Arbeit.

Was als Nächstes

- Konzept: Customer-Context ([wiki:cli/concepts/customer-context](#)) — Multi-Tenant-Grundlagen.
- Konzept: Output-Formate ([wiki:cli/concepts/output-formats](#)) — wann JSON vs YAML vs Table.
- Befehlsreferenz ([wiki:cli/commands](#)) — alle 45 Commands, gruppiert.

::: tip Tipp Mit `ay --help` oder `ay <cmd> --help` bekommst du jederzeit Inline-Hilfe. :::

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com